



TECHNISCHE ERSATZTEILE UND GERÄTE
FÜR WERKSTÄTTEN UND GARAGEN

Abdeckbänder und Spindelabdeckungen

Artikel-Nr.		Passend für	Maße Breite x Länge x Stärke
400.018		ETG SAT 24, 35, 50 und 125 Abdeckblech mit Gummi, rechts und links gleich, <u>Versand nur per</u> <u>Spedition möglich</u>	60 mm x 2380 mm x 2 bzw. 4 mm
400.018 A		ETG SAT 24, 35, 50 und 125 Ersatzgummi für Art.-Nr. 400.018	60 mm x 2400 mm x 2400 mm
400.019		ETG SAT 24, 35, 50 und 125 Mittelblech für Spindelabdeckung <u>Versand nur per</u> <u>Spedition möglich</u>	90 mm x 2390 mm x 1 mm
400.020		ETG SAT 24, 35, 50 und 125 Lochleiste Halter oben für Art.-Nr. 400.019	
400.021		ETG SAT 24, 35, 50 und 125 Haken Halter unten für Art.-Nr. 400.019	
000.702		ETG SAT 25 Abdeckband	130 mm x 2600 mm x 1,2 mm
000.709		Hofmann Abdeckband Z.B. für Duolift GT 2.0 / 2.5 / 2.500, GS 2.5 / 3.0 GTE 2500	180 mm x 2650 mm x 1,2 mm

<p>000.701</p>		<p>HTC HIEV 2, 3 und 5</p>	<p>130 mm x 2500 mm x 1,2 mm</p>
<p>000.314</p>		<p>MWH / Consul „alt“ Abdeckblech <u>Versand nur per</u> <u>Spedition möglich</u></p>	<p>70 mm x 2150 mm x 1 mm</p>
<p>000.706</p>		<p>MWH / Consul Abdeckband Z.B. für H049, H052, H053, H055, H070</p>	<p>130 mm x 3000 mm x 1,2 mm Länge muss individuell angepasst werden</p>
<p>000.713</p>		<p>MWH / Consul Abdeckband Z.B. für H105, H108, H109, H110, H111, H113, H120, H124, H126, H127, H128, H134, H135, H136, H142</p>	<p>130 mm x 3000 mm x 1,2 mm</p>
<p>000.714</p>		<p>MWH / Consul Abdeckband Z. B. für H153, H160, H165, H166, H167, H168, H169, H172, H176, H177, H178, H179, H180, H181, H186, H187, H194, H195, H196, H200, H205, H206, H213, H221, H222, H238, H241</p>	<p>130 mm x 2350 mm x 1,2 mm</p>
<p>000.714 A</p>		<p>MWH / Consul Abdeckband Z. B. für H325, H362 mit Rohrhubwagen</p>	<p>130 mm x 2590 mm x 1,2 mm</p>
<p>000.715</p>		<p>MWH / Consul Abdeckband Z. B. für H 300 / H 354 bis Serien-Nr. 226649 H327, H355, H301, H339 H400 und neue Zippo</p>	<p>130 mm x 2480 mm x 1,2 mm</p>
<p>000.715 A</p>		<p>MWH / Consul Abdeckband Z. B. für H300 / 354 ab Serien-Nr. 226650 H327, H 355 , H301, H339, H400 mit Rohrhubwagen</p>	<p>130 mm x 2530 mm x 1,2 mm</p>

000.716		MWH / Consul Abdeckband Z. B. für H143, H 144, H146, H148, H250, H231 bis Serien-Nr. 231834	170 mm x 2840 mm x 1,2 mm
000.703		Nussbaum Abdeckband	120 mm x 2800 mm x 1,2 mm
000.704		Nussbaum Abdeckband	135 mm x 2800 mm x 1,2 mm
000.705		Nussbaum Abdeckband	150 mm x 2800 mm x 1,2 mm
000.719		Nussbaum Gummistreifen zur Reparatur der Spindelabdeckung 10 Bohrungen Ø 7 mm im Abstand von 260 mm	70 mm x 2445 mm x 2 mm
000.700		Romeico Atlantic / Nordmeer Abdeckband	130 mm x 2500 mm x 1,2 mm
964245010		Romeico H 224 FOG 449 Mittelblech für Spindelabdeckung <u>Versand nur per Spedition möglich</u>	80 mm x 2260 mm x 1,0 mm
820000153		Romeico H 225 bis Serien-Nr. 3650 Mittelblech für Spindellagerung <u>Versand nur per Spedition möglich</u>	70 mm x 2400 mm x 1 mm
820000145		Romeico H 225 bis Serien-Nr. 3650 Halter oben Unten kein Halter erforderlich	
820000153		Romeico H 225 ab Serien-Nr. 3651 Mittelblech für Spindelabdeckung <u>Versand nur per Spedition möglich</u>	70 mm x 2310 mm x 1 mm

<p>826002330</p>		<p>Romeico H 225 ab Serien-Nr. 3651 Halter oben</p>	
<p>826002340</p>		<p>Romeico H 225 ab Serien-Nr. 3651 Halter unten</p>	<p>Ausverkauft!</p>
<p>820000161</p>		<p>Romeico H 225 Abdeckblech mit Gummi Rechts oder links (Beide Seiten gleich) <u>Versand nur per</u> <u>Spedition möglich</u></p>	<p>60 mm x 2380 mm x 2 bzw. 4 mm</p>
<p>820000162</p>		<p>Romeico H 225 Ersatzgummi für Art.-Nr. 820000161</p>	<p>60 mm x 2800 mm x 2 mm</p>
<p>000.712</p>		<p>Slift Abdeckband</p>	<p>140 mm x 2550 mm x 1,2 mm</p>
<p>000.710</p>		<p>Twinbusch und diverse Abdeckband</p>	<p>180 mm x 2900 mm x 1,2 mm</p>
<p>000.708</p>		<p>Zippo Abdeckband Z. B. für Typ 1201, 1311, 1531</p>	<p>150 mm x 2500 mm x 1,2 mm</p>
<p>000.717 (links) 000.718 (rechts)</p>		<p>Zippo Abdeckblech mit Gummi <u>Versand nur per</u> <u>Spedition möglich</u></p>	<p>82 mm x 2375 mm x 2 bzw. 8 mm</p>
<p>000.717 A</p>		<p>Zippo Ersatzgummi für Art.-Nr. 000.717 und 000.718</p>	<p>80 mm x 2380 mm x 2 mm</p>