






## Trag- und Sicherheitsmuttern



Passend für **ETG**, SAT 24, 35, 50, 125

	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<b>400.015</b>	Trag- oder Sicherheitsmutter (baugleich), Trapezgewinde 45 x 6 mm


Passend für **ETG**, SAT 25

	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<b>425.015 A</b>	Tragmutter, Trapezgewinde 45 x 6 mm, auch passend für SDO und Teca 2500
	<b>425.015 B</b>	Sicherheitsmutter, Trapezgewinde 45 x 6 mm, auch passend für SDO und Teca 2500


Passend für **FOG 444**

	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<b>4440115</b>	Tragmutter FOG 444, rund, Trapezgewinde 40 x 5 mm
	<b>4440452</b>	Tragmutter FOG 444, oval, Trapezgewinde 40 x 5 mm



Passend für **HH-Intertech**

	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<b>3023004</b>	Tragmutter (ETG-Ausführung) Trapezgewinde 45 x 6 mm, 2 Halbschalen, Kunststoff, mit Bohrung für Verdrehsicherung
	<b>3023005</b>	Sicherheitsmutter, Trapezgewinde 45 x 6 mm, 2 Halbschalen mit Bohrung für Verdrehsicherung




Passend für **Hofmann**

	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<b>141.000</b>	Kunststoff-Tragmutter, Trapezgewinde 45 x 7 mm passend für z.B. GT2500, GTE, GS5, BTE, ME

Passend für **HTC / ETG**, HIEV 2, 3, 5

	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<b>00220521</b>	Tragmutter, Trapezgewinde 45 x 6 mm
	<b>00220620</b>	Sicherheitsmutter Trapezgewinde 45 x 6 mm



Passend für **MWH / Consul**

	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<b>000.320</b>	Tragmutter, alte Ausführung, Trapezgewinde 45 x 6 mm, passend für z.B. Typ 2.7, 2.75, 2.8, 3.2, 3,2 /S), H041,FH 325
	<b>000.322</b>	Sicherheitsmutter, alte Ausführung, Trapezgewinde 45 x 6 mm, passend für z.B. Typ 2.7, 2.75, 2.8, 3.2, 3,2 /S), H041,FH 325
	<b>000.327</b>	Trag-/Sicherheitsmutter, neue Ausführung, mit 2 ausgedrehten Nuten, Trapezgewinde 45 x 6 mm, passend für z.B. Typ H049, H052, H105, H109, H134, H136, H142, H153, H155, H165, H167, H168, H169, H200, H213, H230, H2.25-7, H238, H250, H300, H325, H327, H400 etc. Auch passend für: Hofmann MTE 3000, SUN SCL 225, Zippo 1130, 2030, 2130, 2135, 2140.




Passend für **Nussbaum**

	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<p><b>000.100</b></p>	<p>Tragmutter, groß, mit 24 mm breitem Metallring für ATL (1 Spindel), auch für 4-Säulen-Hebebühne, Baujahr ab ca. 1997, Trapezgewinde 43 x 7 mm</p>
	<p><b>000.150</b></p>	<p>Tragmutter, groß mit 15 mm schmalen Metallring, für Nussbaum SEL, Trapezgewinde 43 x 7 mm</p>
	<p><b>000.200</b></p>	<p>Tragmutter, klein, mit 15 mm schmalen Metallring, für SLE 2.30 / 2.32 oder 2,40, SL 2.5 / 2.30 / 2.32, nur Hebebühnen mit elektronischer Steuerung, Trapezgewinde 45 x 6 mm</p>
	<p><b>000.200 A</b></p>	<p>Tragmutter, klein, wie 000.200, jedoch ohne Metallring und ohne Stifte, Trapezgewinde 45 x 6 mm</p>
	<p><b>000.220</b></p>	<p>Sicherheitsmutter, ohne Klinke, passend zu 000.200 und 000.200 A, Trapezgewinde 45 x 6 mm</p>

Passend für **Ravaglioli**, alt, Typ R 121-123, auch Marconi  
 Alle Muttern mit Trapezgewinde 40 x 6 mm


	Artikel- Nummer	Beschreibung
	<b>140.001</b>	Tragmutter, Rechtsgewinde, ohne Plastikaufsatz
	<b>140.002</b>	Sicherheitsmutter, Rechtsgewinde,

Passend für die Hebebühnen-Typen  
**Ravaglioli** KPN 234, KPN 235, KPN 305, KPN 305 IR, KPN 306, KPN 315  
**Beissbarth** R 224, R 225, R 230, R 231, R 235, R 236  
 Alle Muttern mit Trapezgewinde 40 x 5 mm


	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<b>140.003</b>	Tragmutter, lang, Rechtsgewinde, passend z.B. für KPN 305, A-Seite KPN 306, A-Seite R 224, A-Seite KPN 315, beide Seiten KPN 336
	<b>140.003 B</b>	Tragmutter, kurze Ausführung, Rechtsgewinde, z.B. für KPN 336, 337 und KPX 337 W, diverse KPX-Modelle und R 231/2M
	<b>140.004</b>	Tragmutter, lang, Linksgewinde, z.B. für KPN 305, G-Seite KPN 306, G-Seite, R 224, G-Seite

	<b>140.004 B</b>	Tragmutter, kurz, Linksgewinde z.B. für KPN 304 H – 306 H KPN 326 H – 327 H
	<b>140.005</b>	Sicherheitsmutter, lang, Rechtsgewinde, z.B. für R 235, A-Seite
	<b>140.005 B</b>	Sicherheitsmutter, kurz, Rechtsgewinde, z.B. für R231/2M
	<b>140.006</b>	Sicherheitsmutter, lang, Linksgewinde, z.B. für R235, G-Seite
	<b>140.006 B</b>	Sicherheitsmutter, kurz, Linksgewinde

Passend für **Ravaglioli** KPS  
Alle Muttern mit Trapezgewinde 40 x 6 mm

	<b>140.010</b>	Tragmutter, lang, Rechtsgewinde, z.B. für KPS 224, 234, 328, 329
---	----------------	---

	<b>140.011</b>	Tragmutter, kurz, Rechtsgewinde, z.B. für KPS 305, 306, 324, 326, 327, C – und H – Serie
	<b>140.012</b>	Sicherheitsmutter, lang, Rechtsgewinde, z.B. für KPS 224, 234, 328, 329
	<b>140.013</b>	Sicherheitsmutter, kurz, Rechtsgewinde, z.B. für KPS 305, 306, 324, 326, 327, C – und H - Serie
	<b>140.014</b>	Tragmutter, lang, Linksgewinde, z.B. für KPS 224, 234, 328, 329
	<b>140.015</b>	Tragmutter, kurz. Linksgewinde, z.B. für KPS 305, HE – Serie, Bühnen mit Grundrahmen u. Kardanwelle
	<b>140.016</b>	Sicherheitsmutter, lang, Linksgewinde, z.B. für KPS 224, 234, 328, 329



	<p><b>140.017</b></p>	<p>Sicherheitsmutter, kurz, Linksgewinde, z.B. für KPS 305, HE – Serie, Bühnen mit Grundrahmen u. Kardanwelle</p>
---	-----------------------	---

Passend für **Romeico Atlantic/Nordmeer**

	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<p><b>806031038</b></p>	<p>Tragmutter Trapezgewinde 45 x 6 mm, passend für Typ Atlantic TC und KC bis Fabr.-Nr. 20000, Nordmeer</p>
	<p><b>806031020</b></p>	<p>Tragmutter 806031038 komplette mit Gehäuse</p>
	<p><b>806031127</b></p>	<p>Tragmutter Trapezgewinde 45 x 6 mm, passend für Typ Atlantic 2,0 Fabr.-Nr. 40000 - 40199</p>
	<p><b>806031143</b></p>	<p>Tragmutter Trapezgewinde 45 x 6 mm, passend für Typ Atlantic 2.5/3.0 ab Fabr.-Nr. 20000</p>
	<p><b>806031062</b></p>	<p>Tragmutter 806031143 komplett mit Gehäuse und Klinke</p>

	<p><b>806032077</b></p>	<p>Sicherheitsmutter A-Seite Trapezgewinde 45 x 6 mm, passend für Typ Atlantic 2.0 Fabr.-Nr. 40000 - 40199</p>
	<p><b>810100923</b></p>	<p>Sicherheitsmutter, alt (rund mit Nut) Trapezgewinde 45 x 6 mm passend für Atlantic Nordmeer</p>
	<p><b>806032026</b></p>	<p>Sicherheitsmutter Trapezgewinde 45 x 6 mm, passend für Typ TC/KC bis Nr. 20000 Typ 2.5/3.0 ab Nr. 20000, Nordmeer</p>

Passend für **Romeico H220**

	Artikel-Nummer	
	<p><b>821000470</b></p>	<p>Tragmutter Trapezgewinde 40 x 6 mm</p>
	<p><b>821000450</b></p>	<p>Sicherheitsmutter Trapezgewinde 40 x 6 mm</p>



Passend für **Romeico** H224 / FOG 449 / SUN

	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<b>964245040</b>	Tragmutter, Trapezgewinde 45 x 5 mm, passend für Romeico H224, FOG 449 und SUN
	<b>964245042</b>	Sicherheitsmutter, Trapezgewinde 45 x 5 mm, passend für Romeico H224, FOG 449 und SUN

Passend für **Romeico** Typ H225, H226, H227, H230, H231, H232



	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<b>820000390</b>	Tragmutter, 2 Halbschalen, Metall, Trapezgewinde 45 x 6 mm
	<b>826003560</b>	Tragmutter, 2 Halbschalen, Kunststoff, Trapezgewinde 45 x 6 mm
	<b>826003220</b>	Sicherheitsmutter, mit Ausdrehung für das Sicherheitsseil, Trapezgewinde 45 x 6 mm

Passend für **Slift Classic / Afit Sopron / REMO / CE 300 / IME / Longus / Ebing Excl. 3**


	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<b>148.001</b>	Tragmutter, Trapezgewinde 45 x 6 mm
	<b>148.002</b>	Sicherheitsmutter, Trapezgewinde 45 x 6 mm

Passend für Typ **Stenhøj**

	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<b>146.001</b>	Tragmutter, Trapezgewinde 40 x 5 mm
	<b>146.002</b>	Tragmutter, Trapezgewinde 40 x 6 mm
	<b>146.004</b>	Sicherheitsmutter Trapezgewinde 40 x 5 mm

	<p><b>146.005</b></p>	<p>Sicherheitsmutter Trapezgewinde 40 x 6 mm</p>
	<p><b>146.006</b></p>	<p>Trag- bzw. Sicherheitsmutter, Trapezgewinde 40 x 5 mm, Kunststoff, vereinfachte ETG- Ausführung, passend für z.B. Miro / Maestro / Mascot 2.25 2.30 2.32 2.35 2.50 Mascot 1.25 1.32 <b>Autop</b> 2.30 1.25S, 2.30F ab Baujahr 01.12.1995 <b>Nordlift/Finntools</b> Typ DH 2500 / DHM 2000 DHM 2500 / DR 2000 <b>Zippo</b> 1150</p>



Passend für Typ **Teca** 2500







	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<p><b>147.001</b></p>	<p>Tragmutter, Trapezgewinde 45 x 6 mm</p>
	<p><b>147.002</b></p>	<p>Sicherheitsmutter Trapezgewinde 45 x 6 mm</p>


Passend für Typ **Werther**

	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<b>150.001</b>	Tragmutter, Metall, Trapezgewinde 40 x 6 mm, auch passend für Autec- und KWT-Hebebühnen
	<b>150.020</b>	Tragmutter, Kunststoff, neue Ausführung, Trapezgewinde 40 x 6 mm
	<b>150.021</b>	Sicherheitsmutter, Kunststoff, neue Ausführung, Trapezgewinde, 40 x 6 mm

Passend für Typ **Zippo**

	Artikel-Nummer	Beschreibung
	<b>145.001</b>	Satz Trag- und Sicherheitsmutter, alte Ausführung, vor ca. 1982, rund mit einer abgeflachten Seite, Trapezgewinde, 45 x 6 mm, mit allen Bohrungen und aufgeschraubter Stahlplatte, Ausgleichsring und Schalteleiste. Lieferung nur als Einheit!
	<b>145.002</b>	Tragmutter, rechteckig, 80 mm hoch Trapezgewinde, 45 x 5 mm

	<b>145.002/1</b>	Tragmutter, mit Abdrehung für Lageraufnahme, 80 mm hoch, Trapezgewinde 45 x 5 mm
	<b>145.002/A</b>	Sicherheitsmutter, 30 mm hoch Trapezgewinde 45 x 5 mm
	<b>145.002/B</b>	Sicherheitsmutter, 60 mm hoch Trapezgewinde, 45 x 5 mm
	<b>145.003</b>	Tragmutter, rechteckig, Trapezgewinde, 45 x 6 mm
	<b>145.004</b>	Tragmutter, 80 mm hoch, Sägezahngewinde 44,5 x 5 mm
	<b>145.005</b>	Sicherheitsmutter, 30 mm hoch Sägezahngewinde 44,5 x 5 mm

	<b>145.008</b>	Tragmutter, für Typ 1590, 5 to., 120 mm hoch, Trapezgewinde 45 x 5 mm
	<b>145.009</b>	Sicherheitsmutter, für Typ 1590, 5 to., 120 mm hoch, Trapezgewinde 45 x 5 mm
	<b>145.011</b>	Tragmutter, rechteckig, mit Abdrehung für die Lageraufnahme, 80 mm hoch, Trapezgewinde 40 x 5 mm
	<b>145.012</b>	Sicherheitsmutter, rechteckig, 60 mm hoch, Trapezgewinde 40 x 5 mm
	<b>145.016</b>	Trag- und Sicherheitsmutter, Kunststoff, Trapezgewinde 40 x 5 mm, passend z. B. für Zippo 1730 / 1731 / 1735

Änderungen vorbehalten